山东鼎安检测技术有限公司煤矿安全生产检测检验业务范围增项、实验室变更信息公开表

机构名称	山东鼎安检测技术有限公司		
统一社会信用代码/注册号	913701054940758456		
通信地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号D区9号楼101	邮政编码	250032
实验室地址	地址1:山东省济南市天桥区蓝翔路15号D区9号楼101-106 地址2:新泰市青云街道金斗社区工业园(博徐路南侧二五二路东) 地址3:济南市天桥区二环北路8666号康桥发展中心三幢二层（新增）	邮政编码	250032
机构信息公开网址	http://www.dajc.com.cn/	法定代表人	刘福广
机构联系人	吕学强	联系电话	18653195528
主持检测检验工作负责人	张国玉	技术负责人	孙庆鹏
资质证书编号	鲁能源2001	发证日期	2020年1月13日
资质证书批准部门	山东省能源局	有效日期	2025年1月12日

批准的业务范围

序号	被检对象	项目/参数		依据标准编号及名称	限制范围	说明
		序号	名称			
1	煤矿用架空乘人装置	1	空载运行	AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》《煤矿安全规程》(2016版)MT/T1117-2011《煤矿用架空乘人装置》		
		2	负载运行			
		3	钢丝绳导向装置			
		4	制动装置性能			
		5	托轮性能			
		6	抱索器性能			
		7	吊椅性能			
		8	尾轮及张紧装置性能			
		9	液压系统			
		10	安全防护			
		11	工作条件			
		12	基本要求			

		13	标志			
		14	使用性能			
		15	液压油	GB11118.1-2011《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》 GB/T3141-1994《工业液体润滑油 ISO 粘度分类》 GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定法(克利夫兰开口杯法)》 GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 260-2016《石油产品水含量的测定蒸馏法》 GB/T511-2010《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB5903-2011《工业闭式齿轮油》	仅检外观、水分、闪点(开口)、运动黏度、机械杂质。	仅地址 1、地址 2 检测检验；地址 1 不做运动黏度。
		16	齿轮油			
2	煤矿在用缠绕式提升机系统	1	机房	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		2	提升装置			
		3	提升机制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升机应装设的保险装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
		8	液压油	GB11118.1-2011《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》 GB/T3141-1994《工业液体润滑油 ISO 粘度分类》 GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定法(克利夫兰开口杯法)》 GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T260-2016《石油产品水含量的测定蒸馏法》 GB/T511-2010《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB5903-2011《工业闭式齿轮油》	仅检外观、水分、闪点(开口)、运动黏度、机械杂质。	仅地址 1、地址 2 检测检验;地址 1 不做运动黏度。
		9	齿轮油			
3	煤矿在用摩	1	机房	AQ1014-2005《煤矿在用摩		

	擦式提升机系统	2	提升装置	擦式提升机系统安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		3	提升机制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升机应装设的保险装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
		8	液压油	GB11118.1-2011《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》 GB/T3141-1994《工业液体润滑油 ISO 粘度分类》 GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定法(克利夫兰开口杯法)》 GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T260-2016《石油产品水含量的测定蒸馏法》 GB/T511-2010《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB5903-2011《工业闭式齿轮油》	仅检外观、水分、闪点(开口)、运动黏度、机械杂质。	仅地址 1、地址 2 检测检验;地址 1 不做运动黏度。
		9	齿轮油			
4	煤矿在用提升绞车系统	1	机房	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		2	提升装置			
		3	提升绞车制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升绞车应装设的保险装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
		8	液压油	GB11118.1-2011《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》 GB/T3141-1994《工业液体润滑油 ISO 粘度分类》 GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定法(克利夫兰开口杯法)》 GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T260-2016《石油产品水含量的测定蒸馏法》 GB/T511-2010《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB5903-2011《工业闭式齿轮油》	仅检外观、水分、闪点(开口)、运动黏度、机械杂质。	仅地址 1、地址 2 检测检验;地址 1 不做运动黏度。
		9	齿轮油			
5	煤矿在用空气压缩机	1	外观	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		2	证件			

		3	安全保护装置	GB/T12691-1990《空气压缩机油》 GB/T7777-2003《容积式压缩机机械振动测量与评价》		
		4	温度			
		5	压缩机油		压缩机油只检运动粘度、闪点、机械杂质、水分。	仅地址1、地址2检测检验;地址1不做运动粘度。
		6	容积流量			
		7	排气压力			
		8	转速			
		9	比功率			
		10	噪声			
		11	振动			
		12	接地电阻	GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 (83)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》 《煤矿安全规程》(2016版)		
6	矿用电力变压器及电抗器	1	外观、证件检查	NB/T10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》 GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (83)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 GB/T7595-2017《运行中变压器油质量标准》		
		2	绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数			
		3	绕组泄漏电流			
6	矿用电力变压器及电抗器	4	绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ及电容量	NB/T10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》 GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (83)煤生字第761号《煤矿电		
		5	非纯瓷套管的介质损耗角正切值tanδ			

		6	有载调压装置的检查和试验	气试验规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 GB/T7595-2017《运行中变压器油质量标准》		
		7	绕组直流电阻			
		8	测温装置检查及二次回路绝缘电阻测量			
		9	气体继电器检查及二次回路绝缘电阻测量			
		10	铁芯绝缘电阻			
		11	电压比(变压比测定)			
		12	组别和极性			
		13	交流耐压试验			
		14	检查相位			
		15	冲击合闸试验			
		16	油中溶解气体组分和含量			
		17	绝缘油		只检测外观、酸值、水溶性酸、闪点、机械杂质、游离碳、水分、击穿电压。	仅地址1、地址2检测检验。
7	煤矿用阻燃电缆	1	负载条件下的燃烧试验	MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》 MT/T 818.1～14-2009《煤矿用电缆》		仅地址2、地址3检测检验;地址3不做成束燃烧。
		2	单根电线电缆垂直燃烧试验			
		3	成束电线电缆燃烧			
		4	电缆接头燃烧试验			
8	非金属材料煤矿用织物芯阻燃输送带	1	外观质量	MT/T914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》		仅地址1、地址2检测检验。
		2	宽度极限偏差			
		3	覆盖层厚度及极限偏差			
		4	拉伸强度			
		5	拉断伸长率			
		6	额定力伸长率			

		7	撕裂力			
		8	黏合强度			
		9	覆盖层物理机械性能			
		10	表面电阻性能			仅地址 2、地址 3 检测检验。
		11	滚筒摩擦试验			
		12	酒精喷灯燃烧试验			
9	非金属材料煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	1	外观质量	GB/T21352-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》 MT/T668-2019《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》		仅地址 1、地址 2 检测检验。
		2	尺寸			
		3	纵向拉伸强度			
		4	黏合强度			
		5	覆盖层性能			
		6	阻燃带中钢丝绳性能			
		7	抗撕裂性能		不能检。	
		8	表面电阻性能			仅地址 2、地址 3 检测检验。
		9	滚筒摩擦试验			
		10	酒精喷灯燃烧试验			
10	非金属材料煤矿用风筒涂覆布	1	规格尺寸	GB/T20105-2006《风筒涂覆布》 MT/T164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》		仅地址 1、地址 2 检测检验。
		2	外观质量			
		3	物理机械性能			
		4	阻燃性			仅地址 2、地址 3 检测检验。
		5	抗静电性			
		6	耐热性			仅地址 1、地址 2 检测检验。
11	非金属材料煤矿用隔爆水袋	1	阻燃性能	MT/T956-2005《煤矿用隔爆水袋涂覆布》		仅地址 2、地址 3 检测检验。
		2	抗静电性能			
12	非金属材料煤矿井下用塑料网假顶带	1	阻燃性能	MT/T141-2005《煤矿井下用塑料网假顶带》		仅地址 2、地址 3 检测检验。
		2	抗静电性能			
13	非金属材料煤矿井下用塑料管	1	阻燃性能	MT/T181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》		仅地址 2、地址 3 检测检验。
		2	抗静电性能			
14	非金属材料	1	阻燃性能	MT/T191-1989《煤矿井下用		仅地址 2、

	煤矿井下用橡胶管	2	抗静电性能	橡胶管安全性能检验规范》		地址 3 检测检验。
15	煤矿井下用聚合物制品	1	阻燃性	MT/T113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》		仅地址 2、地址 3 检测检验。
		2	表面电阻			
16	煤矿井下用玻璃钢制品	1	阻燃性	GB16413-2009《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》		仅地址 2、地址 3 检测检验。
		2	抗静电性			
17	一般用途织物芯阻燃输送带	1	外观质量	GB/T 10822-2014《一般用途织物芯阻燃输送带技术条件》		仅地址 1、地址 2 检测检验。
		2	尺寸			
		3	覆盖层的物理性能			
		4	全厚度拉伸强度			
		5	带的伸长率			
		6	层间粘合强度			
		7	火焰持续时间			仅地址 2、地址 3 检测检验。
		8	导静电性能			
		9	再燃性			
18	煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带	1	外观质量	MT/T669-1997《煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件》		仅地址 1、地址 2 检测检验。
		2	抗静电性能			
		3	覆盖胶与胶布间的附着强度			
		4	覆盖胶和耳胶物理机械性能			
		5	酒精喷灯燃烧性能			仅地址 2、地址 3 检测检验。
19	煤矿井下用塑料管材	1	外观	MT/T558.1-2005《煤矿井下用塑料管材第 1 部分：聚乙烯管材》 MT/T558.2-2005《煤矿井下用塑料管材第 2 部分：聚氯乙烯管材》 MT/T558.3-2005《煤矿井下用塑料管材第 3 部分：玻璃钢管材》 GB/T8806-2008《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定》		仅地址 1、地址 2 检测检验。
		2	壁厚偏差			
		3	壁厚			
		4	不圆度			
		5	扁平			
		6	拉伸强度			
		7	拉断伸长率			
		8	表面电阻			仅地址 2、

		9	酒精喷灯燃烧			地址 3 检测检验。
20	柴油机单轨吊机车	1	牵引力	MT/T 883-2000《柴油机单轨吊机车》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		2	最大运行速度			
		3	制动力			
		4	制动施闸空动时间			
		5	制动距离			
		6	超速保护			
		7	排气温度			
		8	照度			
		9	噪声			
		10	尾气一氧化碳浓度	MT/T 220-1990《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		11	尾气氮氧化物浓度			
		12	柴油	DB37/T2804-2016《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》 GB/T261-2008《闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法》	仅检闪点（闭口）。	仅地址 1、地址 2 检测检验。
21	煤矿用钢丝绳	1	钢丝绳直径 (公称尺寸)	GB/T8918-2006《重要用途钢丝绳》 MT/T716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 MT/T717-2019《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》 《煤矿安全规程》(2016 版) GB/T20118-2017《钢丝绳通用技术条件》 GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》 YB/T5359-2020《压实股钢丝绳》 YB/T5295-2010《密封钢丝绳》		仅地址 1、地址 2 检测检验。
		2	钢丝直径			
		3	抗拉强度及钢丝破断拉力			
		4	反复弯曲			
		5	扭转			
		6	不合格钢丝断面积			
		7	安全系数			
		8	钢丝破断拉力总和			
		9	单位面积上的镀锌层质量			

		10	在线无损定量检测	MT/T970-2005《钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2008《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》		

批准的授权签字人及授权签字领域

序号	姓名	授权签字领域
1	张国玉	全部范围（无损检测除外）
2	韩学海	全部范围（无损检测仅限超声波）
3	吕学强	全部范围（无损检测仅限超声波、磁粉）
4	安伯超	全部范围（无损检测仅限超声波、渗透）
5	孙庆鹏	全部范围（无损检测仅限超声波、渗透）
6	董美秀	防爆设备、电动机、变压器、电器、监控系统、通风设备、提升设备、防坠器、钢丝绳、排水设备、压风设备、运输设备、井巷设备、采掘设备、金属制品、非金属制品、电缆、特种劳动防护用品、无损检测（仅限超声波、渗透）
7	郭立伟	防爆设备、电动机、变压器、电器、监控系统、通风设备、提升设备、防坠器、钢丝绳、排水设备、压风设备、运输设备、井巷设备、采掘设备、金属制品、非金属制品、电缆、特种劳动防护用品、无损检测（仅限超声波、渗透）

机构违法受处罚信息

违法事实	处罚决定	处罚时间	执法机关
无	无	无	无